



Rua do Pintinho, s/n  
CNPJ: 25.947.276/0001-02  
TELEFONE: (31) 3899-5600  
VIÇOSA / MG

# Relatório SISAGUA - SAA

## ETA II VIOLEIRA

Parte I - Identificação do SAA					
UF	MG	Município	VIÇOSA	Mês/Ano de referência	junho/2022
Nome do SAA	ETA II VIOLEIRA			Código do SAA (Sisagua)	
Instituição responsável	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE				
Parte II - Monitoramento da qualidade da água (1-Tratamento de Água e/ou 2-Sistema de distribuição)					
1 - Tratamento da água					
Nome da ETA/UTA	ETA II VIOLEIRA		Data de preenchimento do relatório mensal	05/07/2022	
Responsável pelas informações	MATEUS TOMAZ NEVES		Cargo do Responsável	Químico	
A ETA operou no mês?	<input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados dos ficam desabilitados.		
1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: <input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Subterrâneo					
Nome: ETA II Viçosa Latitude: Longitude:					
<i>Escherichia coli</i>		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	08/06/2022	28/06/2022		
	E.coli/100mL	3.654,00	1337,00		
Protozoários 1 - <i>Cryptosporidium</i> spp.		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	28/06/2022			
	Oocistos/L	< 0,1			
Protozoários 1 - <i>Giardia</i> spp.		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta	28/06/2022			
	Cistos/L	< 0,1			
Vírus entéricos 2		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta				
	UFP/100mL				
Clorofila-a 3		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da coleta				
	mg/L				
Cianobactérias 4		Amostra 1 (Células/mL)	Amostra 2 (Células/mL)	Amostra 3 (Células/mL)	Amostra 4 (Células/mL)
	Data da coleta	28/06/2022			
	Anabaena sp.				
	Aphanocapsa sp.				
	Aphanothece sp.				
	Cylindrospermopsis sp.				
	Geitlerinema sp.				
	Jaaginema sp.				
	Lyngbya sp.				
	Microcystis sp.				
	Planktothrix sp.				
	Planktolyngbya sp.				
	Pseudoanabaena sp.				
	Radiocystis sp.				
	Raphidiopsis sp.				
Synechococcus sp.					

	Synechocystis sp.				
	Tychonema sp.				
	Dolichospermum sp.				
	Sphaerpermopsis sp.				
	Outro(s) gênero(s)*	< 1			
	Total de cianobactérias				
<b>Cianotoxinas 5</b>		<b>Amostra 1</b>	<b>Amostra 2</b>	<b>Amostra 3</b>	<b>Amostra 4</b>
	Data da coleta				
	Microcistina (µg/L)				
	Saxitoxina (µg/L)				
	Cilindrospermopsina (µg/L)				
	Anatoxina (µg/L)				
	Outra(s) (µg/L)				

(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; (2) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial; (3) Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; (4) Deverá ser monitorado em frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal (5) Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.

<b>1.2 – Água tratada</b>		
<b>Turbidez</b>	<b>Pós-filtração ou Pré-desinfecção</b>	
	Número de amostras analisadas	852
	Percentil 95 (uT)	0,40
	Número de dados > 1,0 uT	9
	Número de dados > 0,5 uT e ≤ 1,0 uT	14
	Número de dados > 0,3 uT e ≤ 0,5 uT	108
	Número de dados ≤ 0,3 uT	721
<b>Turbidez</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	294
	Percentil 95 (uT)	0,50
<b>Cor</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	295
	Percentil 95 (uH)	13,39
	Número de dados > 15,0 uH	12
	Número de dados ≤ 15,0 uH	283
<b>pH</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	295
	Número de dados > 9,0	0
	Número de dados ≥ 6,0 e ≤ 9,0	295
	Número de dados < 6,0	0
<b>Fluoreto 1</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	0,00
	Mínimo recomendado na Portaria GM/MS nº 635/1975	0,70
	Máximo recomendado na Portaria GM /MS nº 635/1975	1,00
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM/MS nº635/1975	0,80
	Número de amostras analisadas	293
	Percentil 95 (mg/L)	1,00
	<b>Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011</b>	
	Número de dados > 1,5 mg/L	2
	Número de dados ≤ 1,5 mg/L	291
	<b>Referência à Portaria GM/MS nº 635/1975</b>	
	Número de dados > 0,80 mg/L	110

	Número de dados $\geq 0,60$ mg/L e $\leq 0,80$ mg/L	90
	Número de dados $< 0,60$ mg/L	93
<b>Desinfecção 2 (Cloro Residual Livre)</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	295
	Percentil 95 (mg/L)	2,05
	Número de dados $> 5,0$ mg/L	0
	Número de dados $> 2,0$ e $\leq 5,0$ mg/L	19
	Número de dados $\geq 0,2$ e $\leq 2,0$ mg/L	272
	Número de dados $< 0,2$ mg/L	4
<b>Coliformes Totais</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	11
	N° de amostras com <b>presença</b> de coliformes totais	1
	N° de amostras com <b>ausência</b> de coliformes totais	10
<b>Escherichia coli</b>	<b>Saída do tratamento</b>	
	Número de amostras analisadas	11
	N° de amostras com <b>presença</b> de <i>Escherichia coli</i>	0
	N° de amostras com <b>ausência</b> de <i>Escherichia coli</i>	11

<b>Cianotoxinas (3)</b>		<b>Amostra 1</b>	<b>Amostra 2</b>	<b>Amostra 3</b>	<b>Amostra 4</b>
	Data da coleta				
	Microcistina ( $\mu$ g/L)				
	Saxitoxina ( $\mu$ g/L)				
	Cilindrospermopsina ( $\mu$ g/L)				
	Anatoxina ( $\mu$ g/L)				
	Outra(s) ( $\mu$ g/L)				

(1) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM/MS N° 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS n° 2.914/2011 é de 1,5 mg/L. (2) Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo os valores de referência para cada agente desinfetante. (3) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMPs para água tratada.

**Nota:** Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulário.

<b>Sistema de distribuição</b>			
Município	VIÇOSA / MG		
Data de preenchimento do relatório mensal	05/07/2022		
Responsável pelas informações	MATEUS TOMAZ NEVES	Cargo do Responsável	Químico

<b>Número de eventos relacionados à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida)</b>					
Nome da área ou Local	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor
Av. Marechal Castelo Branco, 1301, Santo Antônio	0	0	0	1	0
Av. Marechal Castelo Branco, 1701, Santo Antônio	0	0	1	0	0
Av. P.H. Rolfs, 425, Centro	0	0	1	0	0
Av. Pres. Humb. de A C Branco, 950/lj02, Sto Ant	0	0	1	0	0
Av. Santa Rita, 465/02, Centro	0	0	1	0	0
Estrada da Violeira, 1280/B, Violeira	0	0	1	0	0
Rua Abdo Mucci, 121/201, Pref. Moacir A.	0	0	1	0	0
Rua Antônio Camilo Lelis, 168, João Mariano	0	0	1	0	0
Rua Antônio Marques, 39, Vau Açu	0	0	1	0	0
Rua Boa Vista, 206, Boa Vista	0	0	1	0	0
Rua C, 128, Inácio Martins	0	0	1	0	0
Rua Cláudio Manoel, 290, Inconfidência	0	0	1	0	0
Rua Coimbra, 105, João Braz	0	0	1	0	0
Rua Coimbra, 165, João Braz	0	0	1	0	0

Rua dos Passos, 100/03, Centro	0	0	1	0	0
Rua dos Passos, 130 A, Centro	0	0	1	0	0
Rua dos Passos, 130 A, Centro	0	0	1	0	0
Rua dos Passos, 130 Porão, Centro	0	0	1	0	0
Rua dos Passos, 288, Centro	0	0	1	0	0
Rua dos Passos, 64, Centro	0	0	1	0	0
Rua dos Passos, 84, Centro	0	0	1	0	0
Rua dos Passos, 99, Centro	0	0	1	0	0
Rua Gomes Barbosa, 89, Centro	0	0	1	0	0
Rua Jornalista F. Ribeiro, 430, Pref. Moacir A.	0	0	1	0	0
Rua Jornalista F. Ribeiro, 80/102, Pref. Moacir A.	0	0	1	0	0
Rua Jornalista F. Ribeiro, 90, Pref. Moacir A.	0	0	1	0	0
Rua Jornalista F. Ribeiro, 130/101, Pref. Moacir A.	0	0	1	0	0
Rua José Camilo Fialho, 100/01, Silvestre	0	0	1	0	0
Rua Josele Aguiar Neves, 92, Centro	0	0	1	0	0
Rua Maria da Conceição Silva, 100/201, Serra Verde	0	0	1	0	0
Rua Pedra do Anta, 55, João Braz	0	0	1	0	0
Rua Pio Poletto, 55, Santo Antônio	0	0	1	0	0
Rua Primeiro de Maio, 61, Boa Vista	0	0	1	0	0
Rua R, 89, Santo Antônio	0	0	1	0	0
Rua Raimundo Nonato Paixão, 125, Vale do Sol	0	0	1	0	0
Rua São Lucas, 131/02, Inácio Martins	0	0	0	1	0
Rua Vasco da Gama, 65/01, João Braz	0	0	1	0	0

<b>Turbidez 1</b>	<b>Sistema de distribuição</b>	
	Número de amostras analisadas	55
	Número de dados > 5,0 uT (5)	1
	Número de dados <= 5,0 uT	54
<b>Cor 1</b>	<b>Sistema de distribuição</b>	
	Número de amostras analisadas	55
	Número de dados > 15,0 uH (5)	4
	Número de dados <= 15,0 uH	51
<b>pH 1, 4</b>	<b>Sistema de distribuição</b>	
	Número de amostras analisadas	55
	Número de dados > 9,0 (5)	0
	Número de dados >= 6,0 e <= 9,0	55
<b>Fluoreto 1,2,4</b>	<b>Sistema de distribuição</b>	
	Média das temperaturas máximas diárias(°C)	
	Máximo recomendado na Portaria GM /MS N° 635/1975	
	Máximo recomendado na Portaria GM/MS N° 635/1975	
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM/MS N° 635/1975	
	Número de amostras analisadas	9
	<b>Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011</b>	
	Número de dados > 1,5 mg/L (5)	0
	Número de dados <= 1,5 mg/L	9
	<b>Referência à Portaria GM/MS nº 635/1975</b>	
	Número de dados >[Máximo] mg/L (5)	
	Número de dados >= [Mínimo] mg/L e <= [Máximo] mg/L	
	Número de dados <[Mínimo] mg/L (5)	

<b>Desinfecção (Cloro Residual Livre) 1,3</b>	<b>Sistema de distribuição</b>	
	Número de amostras analisadas	55
	Número de dados > 5,0mg/L (5)	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0mg/L (5)	2
Número de dados >= 0,2 e <= 2,0mg/L	53	

	Número de dados < 0,2mg/L (5)	0
<b>Coliformes Totais 1</b>	<b>Sistema de distribuição</b>	
	Número de amostras analisadas	55
	Nº de amostras com <b>presença</b> de coliformes totais (5)	0
	Nº de amostras com <b>ausência</b> de coliformes totais	55
<b>Escherichia coli 1</b>	<b>Sistema de distribuição</b>	
	Número de amostras analisadas	55
	Nº de amostras com <b>presença</b> de <i>Escherichia coli</i> (5)	0
	Nº de amostras com <b>ausência</b> de <i>Escherichia coli</i>	55
<b>Bactérias heterotróficas 1</b>	<b>Sistema de distribuição</b>	
	Número de amostras analisadas	-
	Número de dados >500 UFC/100mL (5)	-
	Número de dados <500 UFC/100mL	-

<b>Cianotoxinas (3)</b>		<b>Amostra 1</b>	<b>Amostra 2</b>	<b>Amostra 3</b>	<b>Amostra 4</b>
	Data da coleta				
	Microcistina (µg/L)				
	Saxitoxina (µg/L)				
	Cilindrospermopsina (µg/L)				
	Anatoxina (µg/L)				
	Outra(s) (µg/L)				

**(1)** Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão; **(2)** Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria N° 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso na Portaria 2.914/2011 é de 1,5 mg/L; **(3)** Caso o agente desinfetante utilizado seja cloramina ou dióxido de cloro, a tabela deve ser adaptada segundo os valores de referência para cada agente desinfetante; **(4)** Análise não obrigatória. **(5)** Caso existam resultados nessa faixa (fora do padrão ou da faixa recomendada), devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página.

**Nota1:** Caso exista mais de um Município abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.

### Percentil 95

Percentil é uma medida estatística utilizada para indicar o valor abaixo do qual se encontra uma determinada porcentagem de observações. Por exemplo, o percentil 50 (também chamado de Mediana) é o valor abaixo do qual 50% das observações podem ser encontradas. Considerado, por exemplo, a realização de 1000 análises de cloro residual livre na saída do tratamento em determinado mês, se o valor correspondente ao percentil 95 é 2,5 mg/L, isso quer dizer que 95% das amostras analisadas estão abaixo deste valor, e que os outros 5% das análises estão acima desse valor.

Quando solicitamos que seja informado o percentil 95 ao invés do valor Máximo encontrado, os 5% dos valores mais elevados são ignorados. Isso permite que a decisão seja tomada em função de uma estatística, e não de um simples valor máximo, que pode ter sido pontual e não representar, portanto, as condições da água durante a maior parte do tempo de distribuição.

## Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Sistema de distribuição

Parâmetro	Data da coleta	área ou Local de coleta	Endereço	Latitude	Longitude	Resultado*	Providência*
Turbidez	20/06/2022	Casa	RUA TIRADENTES, 184, JOÃO BRAZ			11,05	DESCARGA NA REDE
Cor	20/06/2022	Casa	RUA TIRADENTES, 184, JOÃO BRAZ			20,00	DESCARGA NA REDE
Cor	20/06/2022	Hospital	RUA DOS PASSOS, 1000, NOVA ERA			15,50	DESCARGA NA REDE
Cor	22/06/2022	Prédio	RUA BENEVEDUTO SARAIVA, 201, NOVA ERA			16,10	DESCARGA NA REDE

Cor	22/06/2022	Casa	BAIRRO BOA VISTA - 100		16,80	DESCARGA NA REDE
-----	------------	------	---------------------------	--	-------	------------------

**Nota:** o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).